

הנידון: איסור שימוש בלוחות פוליסטירן מוקצף - פלסטיק מוקצף שסיווג
תגובה לאש נמוכה מדרגה B לפי תקן 755

שלום רב,

ברצוני להבהיר שתקן 5075 שבתוקף מ 1/02/2021 אוסר שימוש
בלוחות בידוד מפוליסטירן מוקצף:

מערכות של ציפויים וחיפויים פנימיים במרחבים מוגנים

Internal coating and cladding systems in protected areas

פרק ב – דרישות כלליות

- 2.1.** כל המערכות המפורטות בתקן זה יעמדו בדרישות לתגובות בשרפה של חומרי בנייה, כמפורט בתקן הישראלי ת"י 921, בכפוף לאמור בסעיף 2.3 להלן.
- 2.2.** המערכות המשמשות לבידוד תרמי של מעטפת הבניין יעמדו גם בדרישות החלק הרלוונטי של סדרת התקנים הישראליים ת"י 1045.
- 2.3.** ניתן להשתמש בחומרי בידוד מהסיווגים A1, A2 ו-B בלבד (ראו בתקנים הישראליים ת"י 755 ות"י 921).

אשמח לענות לשאלות במידת הצורך.

בברכה,
אינג' גיא נני
מהנדס ראשי ומ' פיתוח