

# פוליסילבר

פעם רונדופן - היום פוליסילבר

חידוש מהפכני  
שנותן לכם יותר:  
לוח מבודד  
מפוליסטירן מוקצף,  
עם בידוד תרמי וסיווג  
אש משופרים


**אנחנו אחראים לבידוד של ישראל**

לוח מבודד מפוליסטירן מוקצף משולב (משולב גרפית), בעל תכונות תרמיות משופרות וסיווג אש טוב יותר.

## יתרונות



חוזק לחיצה בירידת עובי של 10% - מעל  
kPa 100



מוליכות תרמית גבוהה 0.031 מ"ר  
\*מעלת צלסיוס לוואט, ככל שהמוליכות  
התרמית נמוכה, כך הבידוד התרמי גבוה יותר!



סיווג תגובה לשריפה E  
לפי ת"י 755 החדש.



שינוי מידות בטמפרטורה 70 מעלות צלסיוס -  
אין שינוי מותאם לת"י 1229 חלק 1



מהווה תחליף קל ונוח לעבודה, לצמר זכוכית  
בקירות איזולציה, מאחורי לוחות גבס.

## נתונים תרמיים

התנגדות תרמית עובי ס"מ

|       |    |
|-------|----|
| 0.645 | 2  |
| 0.968 | 3  |
| 1.290 | 4  |
| 1.613 | 5  |
| 1.935 | 6  |
| 2.258 | 7  |
| 2.580 | 8  |
| 2.903 | 9  |
| 3.226 | 10 |


## נתונים גיאומטריים ונתוני אריזה

| פריט      | שם                         | יחידת מכירה | כמות יח' בחבילה | כמות יח' במשטח |
|-----------|----------------------------|-------------|-----------------|----------------|
| 133200031 | לוח סילבר 125-62-3         | מק          | 17              | 170            |
| 133200032 | לוח סילבר 125-62-2         | מק          | 25              | 250            |
| 133200033 | לוח סילבר 125-62-5         | מק          | 10              | 100            |
| 133201130 | לוח סילבר 125-60-3 מדורג L | מק          | 16              | 160            |
| 133201150 | לוח סילבר 125-60-5 מדורג L | מק          | 10              | 100            |




## לוחות פוליסילבר מומלצים ליישום בכל סוגי המבנים: מגורים, תעשייה, מבנים לוגיסטיים, מחסנים, חדרי קירור ועוד

### פרט בידוד תרמי של גגות רעפים




- ① בידוד
- ② רעפים
- ③ לטות
- ④ אגדים
- ⑤ מרווח אוויר
- ⑥ קומפריבנד 6 מימ'
- ⑦ לוח גבס

### פרט בידוד תרמי של גגות שטוחים לא מרוצפים




### פרט בידוד תרמי לקירות חוץ מצידם הפנימי, מאחורי לוחות גבס (קיר איזולציה)




פנים


### פרט בידוד תרמי מצידם החיצוני של קירות החוץ בציפוי טיח-דבק PB100



### פרט גשר תרמי



### פרט בידוד תרמי של קירות חוץ מחופים באבן לפי תקן 2378 חלק 2



# אנחנו אחראים לבידוד של ישראל

תחזורה 7/2018



marketing@polybid.co.il  
[www.polybid.co.il](http://www.polybid.co.il)

טל. 08-6408505  
פקס. 09-9919189

קיבוץ משמר הנגב  
ד.נ. הנגב 85315

