

קבוצת פוליביד

קטלוג מוצרים

כל מוצרי האיכות של קבוצת פוליביד בקטלוג אחד



מוצרי בסיס

3

פוליפלור - ארגזי הפרדה ומילוי ליציקת רצפות

4

פוליפלור - תעלות הפרדה מתחת לקורות

6

פוליבורד - לוחות בידוד והגנה מפוליסטירן מוקצף

7

לוחות בידוד מפוליסטירן מוקצף, פוליסילבר, פוליפאן

8

מערכת פוליפלוס לבידוד תרמי

9

בלוקי אוניה לתקרות

10

בלוקי פוליקל למילוי תקרות בחתך ו(כריך)

11

אייקונקס - ICF, תבניות לקירות מבודדים

12

פוליאש לבידוד תרמי

13

אקוטק לוחות מתקדמים למחיצות ולקירות

14

מבנה דרום פאנלים מבודדים

15



פוליפאן- פוליסטירן בשיחול

פוליסטירן מוקצף באקסטרוזיה

לפוליפאן ערכי בידוד תרמי גבוהים ביחס לפוליסטירן מוקצף. היתרון הבולט של מוצר זה הנו, עמידותו בפני מעבר רטיבות.

פוליפאן	
התנגדות תרמית	עובי
0.66	2
1.000	3
1.333	4
1.667	5
2.000	6
3.333	10
5.000	15

פוליסילבר

פוליסטירן מוקצף בתוספת גרפית

בנוסף לתכונות הפוליסטירן המוקצף, לפוליסילבר ערכי בידוד תרמי גבוהים יותר.

פוליסילבר	
התנגדות תרמית	עובי
0.323	1
0.645	2
0.968	3
1.290	4
1.613	5
3.226	10
3.871	12
4.839	15

פוליסטירן מוקצף


מוצר בסיס עיקרי בבסיס ייצור

מוצר זה מאופיין בשילוב תכונות מנצח: משקל נמוך, בידוד תרמי מעולה, כושר נשיאה גבוה ובליעה אקוטסטית. מגוון התכונות הנו רחב, מותאם לצפיפות החומר ומבנה המוצר.

פוליסטירן מוקצף	
מוליכות תרמית	צפיפות ק"ג למ"ק
0.04743	8
0.04319	10
0.04040	12
0.03766	15
0.03589	18
0.03503	20
0.0347	25
0.0345	30
0.03209	35
0.03172	40

פוליפלור - ארגזי הפרדה ומילוי ליציקת רצפות

מוצר	מק"ט	תיאור	מידות (ס"מ)			יח' מידה
			H	W	L	
ארגז מיישר	04-422-0100	ארגז בגובה 10 ס"מ	10	50	60	מ"ר
	*גובה בטון עד 20 ס"מ					
ארגזי כוכב	04-479-0150	ארגז בגובה 15 ס"מ	15	50	60	מ"ר
	04-479-0200	ארגז בגובה 20 ס"מ	20	50	60	מ"ר
	04-479-0250	ארגז בגובה 25 ס"מ (תקן 940)	25	50	60	מ"ר
	04-479-0300	ארגז בגובה 30 ס"מ (תקן 940)	30	50	60	מ"ר
	*גובה בטון עד 20 ס"מ					
ארגז סכינים	04-422-0190	ארגז סכינים בגובה 19 ס"מ	19	50	60	מ"ר
	*גובה בטון עד 20 ס"מ					
ארגזי חוזק	04-479-2150	ארגז בגובה 15 ס"מ	15	50	60	מ"ר
	04-479-2200	ארגז בגובה 20 ס"מ	20	50	60	מ"ר
	04-479-2250	ארגז בגובה 25 ס"מ (תקן 940)	25	50	60	מ"ר
	04-479-2300	ארגז בגובה 30 ס"מ (תקן 940)	30	50	60	מ"ר
	*גובה בטון עד 30 ס"מ					
ארגזי חוזק פלוס	04-479-3150	ארגז בגובה 15 ס"מ	15	50	60	מ"ר
	04-479-3200	ארגז בגובה 20 ס"מ	20	50	60	מ"ר
	04-479-3250	ארגז בגובה 25 ס"מ (תקן 940)	25	50	60	מ"ר
	04-479-3300	ארגז בגובה 30 ס"מ (תקן 940)	30	50	60	מ"ר
	*גובה בטון עד 40 ס"מ					



מוצר **מק"ט** **תיאור** **מידות (ס"מ)** **יח' מידה**

H W L

מ"ר 20 50 60 בגובה 20 ס"מ הכולל צלעות חיזוק בין רגליו 04-422-0204

ארגזי הפרדה
אינטל רזה



*גובה בטון עד 50 ס"מ

מ"ר 20 50 60 בגובה 20 ס"מ הכולל צלעות חיזוק בין רגליו, דופן היקפית ורגליים מעובים 04-422-0205


ארגזי הפרדה
אינטל שמן




*גובה בטון עד 120 ס"מ

מ"ר	20	50	60	בגובה 20 ס"מ	04-422-0201
מ"ר	25	50	60	בגובה 25 ס"מ	04-422-0250
מ"ר	30	50	60	בגובה 30 ס"מ	04-422-0230
מ"ר	35	50	60	בגובה 35 ס"מ	04-422-0350
מ"ר	40	50	60	בגובה 40 ס"מ	04-422-0400

ארגזי מילוי



פוליפלור - תעלות הפרדה מתחת לקורות

יח' מידה	מידות (ס"מ)			תיאור	מק"ט	מוצר
	L	W	H			
מ"ר	10	20	125	תעלה בגובה 10 ס"מ רוחב 20 ס"מ	04-458-0100	<p>ארגזי תעלה מתחת לקורות</p> 
מ"ר	10	25	100	תעלה בגובה 10 ס"מ רוחב 25 ס"מ	04-456-0100	
מ"ר	10	30	100	תעלה בגובה 10 ס"מ רוחב 30 ס"מ	04-459-0100	
מ"ר	15	20	125	תעלה בגובה 15 ס"מ רוחב 20 ס"מ	04-458-0150	
מ"ר	15	25	100	תעלה בגובה 15 ס"מ רוחב 25 ס"מ	04-456-0150	
מ"ר	15	30	100	תעלה בגובה 15 ס"מ רוחב 30 ס"מ	04-459-0150	
מ"ר	20	20	125	תעלה בגובה 20 ס"מ רוחב 20 ס"מ	04-458-0200	
מ"ר	20	25	100	תעלה בגובה 20 ס"מ רוחב 25 ס"מ	04-456-0200	
מ"ר	20	30	100	תעלה בגובה 20 ס"מ רוחב 30 ס"מ	04-459-0200	
מ"ר	20	25	125	תעלה בגובה 25 ס"מ רוחב 20 ס"מ	04-458-0250	
מ"ר	25	25	100	תעלה בגובה 25 ס"מ רוחב 25 ס"מ	04-456-0250	
מ"ר	25	30	100	תעלה בגובה 25 ס"מ רוחב 30 ס"מ	04-459-0250	



פוליבורד - לוחות מפוליסטירן מוקצף לבידוד ולהגנה

יח' מידה	מידות (ס"מ)			תיאור	מק"ט	מוצר
	L	W	H			
מי"ק	125	50	1-50 בכפולות של 1 ס"מ	F-10	צפיפות	13-110
מי"ק	100	50		F-15	צפיפות	13-115
מי"ק	125	50		F-20	צפיפות	13-120
מי"ק	125	50		F-30	צפיפות	13-130
מי"ק	125	50		F-40	צפיפות	13-140
מי"ק						

לוחות מפוליסטירן מוקצף



* ניתן להזמין מידות וצפיפויות אחרות, בתיאום עם מחלקת הזמנות ושירות לקוחות

מי"ק	125	50	3	לוח לבידוד אקוסטי	13-500-0030
מי"ק	125	50	4	לוח לבידוד אקוסטי	13-500-0040
מי"ק	125	50	5	לוח לבידוד אקוסטי	13-500-0050

לוחות איזוצף לבידוד אקוסטי



* ניתן לקבל בעוביים אחרים. מותנה בגודל ההזמנה

מי"ק	100	75	3	לוח גג הפוך לבידוד גגות	04-481-1030
מי"ק	100	75	4	לוח גג הפוך לבידוד גגות	04-481-1040
מי"ק	100	75	5	לוח גג הפוך לבידוד גגות	04-481-1050

לוחות גג הפוך



מי"ק	100	75	5	לוח גג הפוך לבידוד גגות	04-481-1051	לוחות גג הפוך פוליסילבר
------	-----	----	---	-------------------------	-------------	-------------------------



לוחות בידוד מפוליסטירן מוקצף, פוליסילבר, פוליפאן

מוצר	מק"ט	תיאור	מידות (ס"מ)			יח' מידה
			L	W	H	

לוחות פוליסטירן בשיחול, מונעים מעבר אדים	38-0300-920	2	60	125-I	מי"ק
	38-0260-830	3	60	125-L	מי"ק
	38-0260-840	4	60	125-L	מי"ק
	38-0260-850	5	60	125-L	מי"ק

לוחות פוליפאן (פוליסטירן בשיחול)



בציפוי צד אחד	20-120-2133	2	50	125	מי"ק
בציפוי שני צדדים	20-120-2134	2	50	125	מי"ק
בציפוי צד אחד	20-120-1100	3	50	125	מי"ק
בציפוי שני צדדים	20-120-2140	3	50	125	מי"ק
בציפוי צד אחד	20-120-4000	4	50	125	מי"ק
בציפוי צד אחד	20-120-5133	5	50	125	מי"ק
בציפוי שני צדדים	20-120-5134	5	50	125	מי"ק

לוחות מצופים (בציפוי צמטי איכותי)



לוחות עם בידוד וסיווג אש משופרים	13-320	1	50	125	מי"ק
		2	50	125	מי"ק
		3	50	125	מי"ק
		4	50	125	מי"ק
		5	50	125	מי"ק

לוחות פוליסילבר



מערכת פוליפלוס לבידוד תרמי


מוצר	מק"ט	תיאור	מידות (ס"מ)			יח' מידה
			L	W	H	
בלוקי פוליפלוס 	13-120-8795	בלוק פוליפלוס 3	125	60	3	מ"ר
	13-120-8673	בלוק פוליפלוס 5	125	60	5	מ"ר
	13-120-8674	בלוק פוליפלוס 7	125	60	7	מ"ר
טיח דבק PB - 100 	60-240-0600	טיח דבק PB-100 לפוליפלוס ולפוליאש	שק 25 ק"ג			שק
עוגנים לפוליפלוס 	60-420-0001	עוגנים למערכת פוליפלוס מתאימים לכל הרקעים, 200 יח' בקופסה	110 מ"מ			חבילה
	60-420-0007		90 מ"מ			חבילה
	60-420-0016		120 מ"מ			
רשת לפוליפלוס 	60-240-0644	רשת פוליפלוס לשריון טיח PB100	50 מ' / 100 ס"מ ל 45 מ"ר			גליל
דבק מוקצף 	60-420-0009	דבק מוקצף להדבקת מוצרי פוליביד לרקעים שונים	קנקן תכולה 700 מ"ל			יח'
אקדח לדבק 	60-420-0100	אקדח לדבק מוקצף PU10	יחידה בודדת			יח'
מנקה לאקדח 	60-420-0122	מנקה לאקדח מתברג	קנקן תכולה 500 מ"ל			יח'

בלוקי אניה לתקרות ולגגות

מוצר	תיאור	מידות (ס"מ)	יח' מידה
------	-------	-------------	----------

מ"יק	בלוק אוניה 6+8	גובה 14	
מ"יק	בלוק אוניה 6+11	גובה 17	
מ"יק	בלוק אוניה 6+14	גובה 20	
מ"יק	בלוק אוניה 6+16	גובה 22	
מ"יק	בלוק אוניה 6+17	גובה 23	
מ"יק	בלוק אוניה 6+18	גובה 24	
מ"יק	בלוק אוניה 6+19	גובה 25	
מ"יק	בלוק אוניה 6+20	גובה 26	
מ"יק	בלוק אוניה 6+21	גובה 27	
מ"יק	בלוק אוניה 6+22	גובה 28	
מ"יק	בלוק אוניה 6+23	גובה 29	
מ"יק	בלוק אוניה 6+24	גובה 30	
מ"יק	בלוק אוניה 6+25	גובה 31	
מ"יק	בלוק אוניה 6+26	גובה 32	
מ"יק	בלוק אוניה 6+27	גובה 33	
מ"יק	בלוק אוניה 6+28	גובה 34	
מ"יק	בלוק אוניה 6+29	גובה 35	
מ"יק	בלוק אוניה 6+30	גובה 36	
מ"יק	בלוק אוניה 6+31	גובה 37	
מ"יק	בלוק אוניה 6+32	גובה 38	
מ"יק	בלוק אוניה 6+33	גובה 39	
מ"יק	בלוק אוניה 6+34	גובה 40	
מ"יק	בלוק אוניה 6+35	גובה 41	
מ"יק	בלוק אוניה 6+36	גובה 42	
מ"יק	בלוק אוניה 6+37	גובה 43	
מ"יק	בלוק אוניה 6+38	גובה 44	
מ"יק	בלוק אוניה 6+39	גובה 45	
מ"יק	בלוק אוניה 6+40	גובה 46	
מ"יק	בלוק אוניה 6+41	גובה 47	
מ"יק	בלוק אוניה 6+42	גובה 48	
מ"יק	בלוק אוניה 6+43	גובה 49	
מ"יק	בלוק אוניה 6+44	גובה 50	

בלוקי אניה
בלוק בטון בעובי 6 ס"מ 20/50
פוליסטירן מוקצף 50/60



פוליקל למילוי תקרות בחתך I

יח' מידה	מידות (ס"מ)			מק"ט	מוצר
	L	W	H		
מ"ק	60	60	15-50	04-460	ארגזי פוליקל
מ"ק	63	63	15-50	04-463	



יח' מידה	מידות (ס"מ)			מק"ט	מוצר
	L	W	H		
מ"ק	25	50	60	בלוקי פוליקל למילוי תקרות בצפיפות F-8 F-10	בלוקי פוליקל
מ"ק	27	50	50		
מ"ק	32	100	50		
מ"ק	35	120	50		
מ"ק	38	30	50		
מ"ק	45	40	50		
מ"ק	50	124	50		



*ניתן לשלב בין כל מידת אורך ורוחב לכל מידת גובה

מ"ק	15	50	60	בלוקי פוליקל למילוי תקרות	בלוקי פוליקל F-15
מ"ק	17	50	50		
מ"ק	20	100	50		



מ"ק	9+9	60	60	2 בלוקי פוליקל קשורים
מ"ק	9.5+9.5	60	60	
מ"ק	10+10	60	60	
מ"ק	22+5	60	60	
מ"ק	22+6	60	60	
מ"ק	21+8	60	60	
מ"ק	15+15	60	60	
מ"ק	15.5+15.5	60	60	
מ"ק	16+16	60	60	
מ"ק	16.5+16.5	60	60	
מ"ק	17+17	60	60	




אייקונקס - ICF

רוחב	תיאור			מק"ט	מוצר
	L	W	H		
29 ס"מ	1220 מ"מ	290 מ"מ	425 מ"מ	תבנית ישרה	אייקונקס תבנית ישרה 29 רחב
29 ס"מ	815/405 מ"מ	290 מ"מ	425 מ"מ	תבנית פינה	אייקונקס תבנית פינה 29 90° רחב
21 ס"מ	1220 מ"מ	210 מ"מ	425 מ"מ	תבנית ישרה	אייקונקס תבנית ישרה 21 צר
21 ס"מ	815/405 מ"מ	210 מ"מ	425 מ"מ	תבנית פינה	אייקונקס תבנית פינה 21 90° צר





פוליאש לבידוד תרמי


מוצר	מק"ט	תיאור	מידות (ס"מ)			יח' מידה
			L	W	H	
פוליאש – לוחות מבודדים	42600-20500-200	לבידוד תרמי משולב עמידות באש (אפשרות ללוחות עמידים ברטיבות)	2	60	50	מ"ר
	42600-30500-200		3	60	50	מ"ר
	42600-41500-200		4	60	150	מ"ר
	42600-51500-200		5	60	150	מ"ר
	42600-61500-200		6	60	150	מ"ר









*ניתן לקבל בעוביים נוספים

שק	שק 25 ק"ג	דבק להדבקת פוליאש לרקעים שונים	30-000-000-000-61	PB-200 דבק לפוליאש	
----	-----------	--------------------------------	-------------------	-----------------------	---




שק	שק 25 ק"ג	PB-100 טיח דבק לפוליפולוס ולפוליאש	30-000-000-000-62	טיח דבק PB-100	
----	-----------	------------------------------------	-------------------	----------------	---

חבילה	110 מ"מ	עוגנים לפוליאש	30-000-000-000-62	עוגנים לפוליאש	
חבילה	90 מ"מ	מתאימים לכל הרקעים	99-000-000-000-17		
חבילה	120 מ"מ	200 יח' בקופסה	99-000-000-000-37		

אקוטק - לוחות מתקדמים מבטון, למחיצות וקירות

מוצר	מק"ט	מידות (ס"מ)	יח' מידה
לוח אקוטק למחיצות פנים	406010	עובי 9.2 ס"מ, רוחב 60 ס"מ, גובה מותאם לגובה קומה (250-330 ס"מ)	מ"ר
לוח אקוטק לקירות בידוד	406007	עובי 6.8 ס"מ, רוחב 60 ס"מ, גובה מותאם לגובה קומה (250-330 ס"מ)	מ"ר
			
דבק אקוטק	30000000000060	שק 25 ק"ג	שק
פוליאוריתן מוקצף	30000000000010	קנקן 750 מ"ל	קנקן
			
פחיות השענה ללינטל	30000000000051	0.5/5/10 ס"מ	יח'
			
קלינים עץ	30000000000070	שק 10 ק"ג	שק
			
מחבר קיבוע גמיש (פחיות עיגון לעובי 10/7)	30000000000052-3	0.02/4/12+5+3 ס"מ	יח'
			
בורג דפיקה לחיבור מחיצות ניצבות	30000000000080	אורך מ"מ 140 קוטר 10 מ"מ	יח'
			

מבנה דרום - פאנלים מבודדים

רוחב פאנל	עובי פח	עובי פאנל	מוצר
1.16 מטר	0.4-0.75	50	פאנל קיר במילוי פוליסטירן 
1.16 מטר	0.4-0.75	75	
1.16 מטר	0.4-0.75	100	
0.96 מטר	0.4-0.75	50	פאנל גג במילוי פוליסטירן 
0.96 מטר	0.4-0.75	75	
0.96 מטר	0.4-0.75	100	
1.16 מטר	0.4-0.75	50	פאנל קיר במילוי פוליסילבר 
1.16 מטר	0.4-0.75	75	
1.16 מטר	0.4-0.75	100	
0.96 מטר	0.4-0.75	50	פאנל גג במילוי פוליסילבר 
0.96 מטר	0.4-0.75	75	
0.96 מטר	0.4-0.75	100	
0.96 מטר	0.5-0.75	50	פאנל קיר במילוי צמר סלעים 
0.96 מטר	0.5-0.75	80	
0.96 מטר	0.5-0.75	50	פאנל גג במילוי צמר סלעים 
0.96 מטר	0.5-0.75	80	

הערות:

- אורך הפאנל הינו לפי דרישת הלקוח (עד 12 מ') ● צבע הפח לבן, ניתן להזמין פאנלים בצבעים שונים בתאום מראש
- ניתן להזמין פאנלים עם קרוגרציות פח שונות ● ניתן להזמין פאנלים בחיבור נסתר

קבוצת פוליביד

אנחנו אחראים לבידוד של ישראל

studio sharon



marketing@polybid.co.il
www.polybid.co.il

טל. 08-6408505
פקס. 09-9919189

קיבוץ משמר הנגב
ד.נ. הנגב 85315

